



# NEW MAZDA CX-5





NEW MAZDA CX-5  
TOGETHERNESS REDEFINED

New Mazda CX-5 ยนตรกรรมอเนกประสงค์เอสยูวี ที่มาพร้อมความครบครัน ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มความสุขในทุกการเดินทางของคุณและครอบครัว ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสมบูรณ์แบบที่ถูกพัฒนามาอย่างเหนือระดับ กับดีไซน์ภายนอกใหม่ ให้ความสปอร์ตพรีเมียม และบ่งบอกเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายในสไตล์เฉพาะตัว สะดวกสบายด้วยประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแอนด์พรี มอบสมรรถนะเหนือชั้นด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟคิลินดีเซล 2.2 ลิตร และสกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย i-Activsense รอบคัน เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขใหม่ที่เติมเต็มด้วยคุณค่า และตอบรับชีวิตในแบบที่เป็นคุณอย่างแท้จริง

EXQUISITELY SCULPTED

สะท้อนเอกลักษณ์แห่งตัวตนผ่านสุนทรียศาสตร์แบบญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด Kodo: Soul of Motion ด้วยการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย ทรงพลัง และลงตัวเป็นหนึ่งเดียว ในคอนเซ็ปต์ “Less is More” โดดเด่นอย่างมีรสนิยม ด้วยดีไซน์ใหม่รอบคัน ทั้งกระจังหน้าสี Piano Black กันชนหน้า-หลัง เสริมความพรีเมียมในทุกมุมมอง พร้อมไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED Signature และล้ออัลลอย ขนาด 19 นิ้ว ดีไซน์พิเศษ





## SUPERIOR CRAFTED

ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตไปด้วยกัน กับห้องโดยสารที่ถูกออกแบบอย่างประณีตพิถีพิถัน เสมือนงานทำมือ (Hand-Crafted Design) ผสานกับการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง เพิ่มความหรูหราพรีเมียมอย่างมีสไตล์ ด้วยห้องโดยสารโทนสีเข้ม ตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Real Wood และสีเงินซาตินโครม พร้อมเบาะหนัง Nappa สีแดง Deep Red ออกแบบการจัดวางอุปกรณ์และฟังก์ชันการใช้งานในตำแหน่งที่เหมาะสมตามปรัชญา HMI (Human-Machine Interface) เปิดรับการเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัด ผ่านระบบ Mazda Connect ที่มาพร้อม Apple CarPlay® แบบไร้สาย และ Android Auto™\* ด้วยหน้าจอสี Center Display แบบทัชสกรีน ขนาด 8 นิ้ว ระบบเสียง Bose® และหลังคาชั้นรูปแบบไฟฟ้า นอบความรื่นรมย์อย่างไร้ที่ติตลอดการเดินทาง



รองรับระบบ Apple CarPlay® แบบไร้สาย และ Android Auto™\*



อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger



หลังคาชั้นรูปแบบไฟฟ้า



ระบบเสียง Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง

\*สำหรับ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป สามารถเชื่อมต่อได้ทันที




ALL-ROUND CONVENIENCE

เปิดกว้างประสบการณ์ใหม่ ด้วยพื้นที่ห้องโดยสารภายในพรีเมียมกว้างขวาง มอบความสะดวกสบายเหนือระดับ กับเบาะนั่งที่สัมผัสได้ถึงวัสดุที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี พร้อมระบบระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้า Seat Ventilation และพนักพิงเบาะหลังที่สามารถปรับพับได้ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ด้านหลัง ตอบรับความครบครันด้วยประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวในทุกไลฟ์สไตล์



ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว



ระบบระบายอากาศสำหรับเบาะคู่หน้า ที่ช่วยระบายอากาศได้ดี พร้อมระบายความชื้นด้านหลังที่สัมผัสกับพื้นผิวเบาะนั่ง ให้ความรู้สึกสบายยิ่งขึ้นกับอุณหภูมิภายในรถยนต์



ห้องโดยสารกว้างสบาย พนักพิงเบาะหลังปรับพับได้แบบ 40:20:40 พร้อมปุ่มควบคุมจากห้องเก็บสัมภาระ สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้งานได้หลายรูปแบบ

## EXCELLENT CONTROLLABILITY

ขับเคลื่อนคล่องไปในทุกจุดหมาย ด้วยเทคโนโลยี Skyactiv-Vehicle Dynamics ที่ผสานและควบคุมการทำงานของรถทั้งคัน ให้ทำงานสอดประสานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ นุ่มสูกทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) ให้ผู้ขับขี่และรถเป็นหนึ่งในเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตามแนวคิด จินบะ อิไต (Jinba Ittai) ของมาสด้า พร้อมมอบความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง



Skyactiv-D 2.2

เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคสันดีเซล 2.2 ลิตร มาพร้อมระบบเทอร์โบแปรผันแบบ 2 ชั้น ที่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำ ในทุกรอบความเร็ว



Skyactiv-G 2.0

เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร ถูกพัฒนาให้สามารถตอบสนองอัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Sports Paddle Shift)



ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีขณะขับขี่แบบ Off-Road พร้อมสวิตช์ Mi-Drive\*



\*เฉพาะเครื่องยนต์สกายแอคทีฟคสันดีเซล



## UNCOMPROMISING SAFETY ABOVE ALL

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย กับเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำ i-Activsense ที่ได้รับการพัฒนาให้ครบครันยิ่งขึ้น ทั้งความปลอดภัยเชิงป้องกัน และการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรอบคัน ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop & Go (Mazda Radar Cruise Control with Stop & Go) และระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS (Cruising & Traffic Support) เพื่อช่วยให้การขับขี่ของคุณเหนือระดับควบคู่ไปกับความอุ่นใจในทุกเส้นทาง

ACCESSORIES

เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้ New Mazda CX-5 ไปอีกขั้น กับชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากมาสด้า

PRO-XROSS STYLE



หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง PRO-XROSS STYLE สามารถติดตั้งได้เฉพาะในรุ่น 2.0 S และ 2.0 SP เท่านั้น  
อุปกรณ์ชุดไฟตกแต่งกับชนหน้าแบบ LED เป็นเพียงภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้น ยังไม่มีจัดจำหน่าย ณ ขณะนี้  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต



Front Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนหน้า



Door Mirror Cover (Bright Silver)  
ชุดครอบกระจกมองข้างสีเงิน



Rear Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนหลัง



Roof Rail  
ชุดราวหลังคา



Side Under Skirt  
ชุดสเกิร์ตข้าง



Alloy Wheel 17" (Black)  
ล้ออัลลอย 17 นิ้ว สีดำ

SIGNATURE STYLE



หมายเหตุ : อุปกรณ์ชุดไฟตกแต่งกับชนหน้าแบบ LED เป็นเพียงภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้น ยังไม่มีจัดจำหน่าย ณ ขณะนี้  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต



Signature Wing (Black)  
คิ้วกระจหน้าสีดำ



Side Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนข้าง



Front Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนหน้า



Alloy Wheel 19" (Black)  
ล้ออัลลอย 19 นิ้ว สีดำ



Rear Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนหลัง



Door Mirror Cover (Brilliant Black)  
ชุดครอบกระจกมองข้างสีดำ



Fender Flares  
ชุดคิ้วตกแต่งซุ้มล้อ

EXTERIOR STYLING



Signature Wing (Black)  
คิ้วกระจหน้าสีดำ



Side Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนข้าง



Front Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนหน้า



Alloy Wheel 19" (Black)  
ล้ออัลลอย 19 นิ้ว สีดำ



Rear Under Garnish  
ชุดคิ้วกันชนหลัง



Door Mirror Cover (Brilliant Black)  
ชุดครอบกระจกมองข้างสีดำ



Fender Flares  
ชุดคิ้วตกแต่งซุ้มล้อ

MAZDA STYLISH PACKAGE




Acrylic Visor  
ชุดคิ้วกันแดด



Scuff Plate (4 pcs./set)  
ชุดคิ้วขอบประตู (4 ชิ้น/ชุด)



Aluminum Sport Pedal Set  
ชุดตกแต่งเป็นเบรก คันเร่ง  
และที่พักเท้า



Luggage Tray  
ถาดวางสัมภาระท้ายรถ



Skyactiv License Plate  
Holder (Black)  
กรอบป้ายทะเบียน Skyactiv สีดำ

MAZDA PREMIUM PACKAGE



Automatic Storage Door  
Mirror Retrofit Kit  
ชุดพับกระจกมองข้างอัตโนมัติ



Mazda Front-Rear DVR  
with Memory Card 32 GB  
กล้องบันทึกหน้า-หลังมาสด้า  
พร้อมการ์ดความจำ 32 GB



Exterior Piano Black  
Protection Film (10 pcs./set)  
ชุดฟิล์มกันรอยเปียโนแบล็ก  
ภายนอก (10 ชิ้น/ชุด)



Interior Piano Black Protection Film  
(6 pcs./set)  
ชุดฟิล์มกันรอยเปียโนแบล็ก ภายใน  
(6 ชิ้น/ชุด)

MORE ACCESSORIES



Rear Bumper Step Plate  
คิ้วกันรอยกันชนหลัง



Bicycle Attachment (THULE)  
ชุดรางวางจักรยาน



System Carrier Base  
ชุดรางสัมภาระบนหลังคา

NEW MAZDA CX-5 2.0 S FEATURES



- เครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G 2.0 ลิตร
- ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว
- ระบบควบคุมสมรรถนะการขับเคลื่อนอัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus (G-Vectoring Control Plus)
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold
- ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิด และปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ
- ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED Signature
- ไฟท้ายแบบ LED Signature
- เบาะหนังสีดำ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาล
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมระบบปรับเบาะด้านหลังไฟฟ้า
- วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบ Metal Wood และสีเงินชาตินโครม
- กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- ช่อง USB สำหรับชาร์จไฟ 2 ช่อง บริเวณพนักวางแขนเบาะหลัง
- หน้าจอสี Center Display แบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay® แบบไร้สาย และระบบ Android Auto™
- ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยรวม 6 ตำแหน่ง
- กล้องมองหลัง
- ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise Control)
- ระบบเซ็นเซอร์ระยะด้านหน้า และด้านหลัง
- AFS: ระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ
- ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Sports Paddle Shift)

NEW MAZDA CX-5 2.0 SP FEATURES



- ล้ออัลลอย ขนาด 19 นิ้ว
- หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า
- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล พร้อมจอแสดงผลแบบสี ขนาด 7 นิ้ว
- ระบบบันทึกตำแหน่งสำหรับเบาะนั่งคนขับ
- เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับไฟฟ้า
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- ระบบเสียง Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง
- ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง (360° View Monitor)
- ABSM: ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน
- RCTA: ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
- MRCC with Stop & Go: ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ แบบ Stop & Go
- SBS: ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ
- Advanced SCBS: ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance
- SCBS-R: ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง
- ALH: ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ
- LDWS: ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน
- LAS: ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน
- DAA: ระบบช่วยเตือนเมื่อเหลือล้ำขณะขับขี
- CTS: ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมจากรุ่น 2.0 S



- เครื่องยนต์คิลินดีเซล Skyactiv-D 2.2 ลิตร
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ i-ACTIV AWD
- ระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีขณะขับเคลื่อน Off-Road พร้อมสวิตช์ Mi-Drive
- ขอบกันชนหน้าและหลัง สีเดียวกับตัวรถ
- ขอบชูนล้อและขอบประตูด้านล่าง สีเดียวกับตัวรถ
- หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี บนกระจกหน้า (Windshield Active Driving Display)
- กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติแบบไร้กรอบ
- เบาะนั่ง Nappa สีแดง Deep Red ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลเข้ม
- ระบบระบายอากาศสำหรับเบาะนั่งคู่หน้า Seat Ventilation
- ไฟรั้งบรรยาทาศบริเวณคอนโซลกลาง Down Light
- ไฟส่องสว่างบริเวณที่วางเท้าหน้า-หลัง
- เพดานหลังคาสีดำ





MAZDA CONNECT

ล้าหน้าไปกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด Mazda Connect ใน New Mazda CX-5 ทำให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ ทั้งเรื่องงาน และครอบครัว อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ตลอดการเดินทาง หรือรับ-ส่ง SMS จากสมาร์ทโฟน ผ่านสัญญาณ Bluetooth เพลิดเพลินไปกับไลฟ์สไตล์ดิจิตอลได้มากขึ้นด้วย Apple CarPlay® แบบไร้สาย หรือ Android Auto™\* ให้คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเข้ากับ Mazda Connect และสามารถใช้งานฟังก์ชันสำคัญได้



CENTER DISPLAY  
จอทัชสกรีน ขนาด 8 นิ้ว แสดงเมนูคำสั่งของ Mazda Connect และตั้งค่าการใช้งานอื่นๆ หรือเรียกดูข้อมูลผ่านระบบสั่งงานด้วยเสียง Voice Recognition




CENTER COMMANDER  
ใช้ควบคุม Mazda Connect ผ่านเมนูคำสั่งบนจอ Center Display จัดวางในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

Entertainment / Communication  
ความบันเทิง / การสื่อสารและการเชื่อมต่อ



Apple CarPlay® แบบไร้สาย



Android Auto™\*


Information  
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ



Safety  
ระบบความปลอดภัย



Settings  
การตั้งค่า



\*สำหรับ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป สามารถเชื่อมต่อได้ทันที

SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS

อีกชั้นของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟใน New Mazda CX-5 ที่ผสานและควบคุมการทำงานของรถทั้งคันให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจ ทั้งเรื่องสมรรถนะที่แรง การประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก



SKYACTIV-D 2.2

เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลินดีเซล 2.2 ลิตร พร้อมระบบเทอร์โบแปรผันแบบ 2 ชั้น ที่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำ ในทุกรอบความเร็ว ให้กำลัง 190 แรงม้า แรงบิดสูง 450 นิวตัน-เมตร



SKYACTIV-G 2.0

เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบสนองอัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยม ให้กำลัง 165 แรงม้า แรงบิดสูง 210 นิวตัน-เมตร

i-ACTIV AWD\* ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ ช่วยปรับระบบการขับขี่ให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนมากยิ่งขึ้น



SKYACTIV-BODY



SKYACTIV-CHASSIS



SKYACTIV-DRIVE

โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ ที่ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง High Tensile Steel น้ำหนักเบาและเพิ่มความแข็งแกร่งให้การควบคุมรถที่มั่นคง ช่วยลดแรงสะท้อนจากถนนได้ดีมากยิ่งขึ้น และกระจายแรงปะทะที่เข้าสู่ห้องโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวสกายแอคทีฟ ระบบช่วงล่างใหม่ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนน และความนุ่มนวลในห้องโดยสารได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบบบังคับเลี้ยวที่ช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างแม่นยำ เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่

เกียร์อัตโนมัติสกายแอคทีฟ รวมข้อดีของเกียร์อัตโนมัติทุกระบบ ตอบสนองได้แม่นยำ เปลี่ยนเกียร์ราบรื่น ให้อัตราเร่งต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันในรอบความเร็ว


\*เฉพาะเครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลินดีเซล \*\*เฉพาะเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน

G-VECTERING CONTROL PLUS (GVC PLUS)

ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง

ระบบ GVC Plus หนึ่งในเทคโนโลยีภายใต้ Skyactiv-Vehicle Dynamics พัฒนาต่อยอดจากระบบ GVC ช่วยควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุล โดยเฉพาะในทางโค้งและในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับรถสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

| ขณะรถเริ่มเข้าโค้ง                                                                                                                                                                          | ขณะรถอยู่ในโค้ง                                                                                                                                   | ขณะรถออกจากโค้ง                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องยนต์จะลดแรงบิดลงเล็กน้อยให้เหมาะสมกับลักษณะของโค้ง ทำให้น้ำหนักของตัวรถถ่ายมายังล้อหน้า ซึ่งเป็นล้อที่ใช้ในการควบคุมรถ ส่งผลให้ล้อหน้ายึดเกาะถนนมากขึ้น เข้าโค้งได้อย่างแม่นยำ สมดุล | ระบบจะคืนแรงบิดให้สู่สภาวะปกติเพื่อควบคุมการถ่วงน้ำหนักของตัวรถ ให้อยู่ในสภาวะสมดุลทั้งหน้าและหลัง ส่งผลให้การแก้พวงมาลัยในโค้งเกิดขึ้นน้อยที่สุด | ระบบจะตรวจการหมุนพวงมาลัยของคนขับเพื่อคำนวณการเบรคเพียงเล็กน้อยที่ล้อหน้าฝั่งนอกโค้ง ทำให้รถกลับสู่ทางตรงง่ายขึ้น |



สวิตช์ Mi-Drive\*



i-STOP (Idling Stop System)



สวิตช์ DRIVE SELECTION (Sport Mode)\*\*


ระบบประหยัดน้ำมันที่สั่งให้เครื่องยนต์หยุดการทำงานชั่วคราวเมื่อรถจอดนิ่ง ขณะที่อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยังคงทำงานตามปกติ ทำให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องยนต์จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อรถพร้อมออกตัว

สวิตช์ Drive Selection สามารถเลือกขับขี่ในโหมด Sport ได้ เมื่อต้องการเร่งแซง หรือให้อัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นในรอบเครื่องยนต์ที่สูง ให้ความรู้สึกสนุกเร้าใจเหมือนขับเกียร์ธรรมดา

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

New Mazda CX-5 มีจุดเด่นด้านความปลอดภัยทั้งแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) และแบบปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) จึงมั่นใจได้ในทุกเส้นทางและทุกสถานการณ์การขับขี่ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ACTIVE SAFETY  
ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ



- DSC (Dynamic Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว




- กระพริบมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจนยิ่งขึ้น

- ESS (Emergency Signal System) สัญญาณไฟกะพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกรถในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเตือนรถคันหลัง



เมื่อผู้ขับขี่เหยียบเบรกรอย่างกะทันหัน สัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินจะกะพริบอย่างรวดเร็วเพื่อเตือนรถคันหลัง



- HLA (Hill Launch Assist) ระบบช่วยออกตัวรถขณะอยู่บนทางลาดชัน

- TCS (Traction Control System) ระบบช่วยป้องกันรถลื่นไถล


- ABS 4 ล้อ พร้อม EBD ช่วยกระจายแรงเบรก

- กล้องมองหลัง พร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลัง




รถคันหลังสามารถลดความเร็ว เมื่อเห็นสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินจากรถคันหน้า

PASSIVE SAFETY  
ความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุ



- ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner and Load Limiter เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ผสานการทำงานร่วมกับระบบถุงลมนิรภัย



- Headrest ออกแบบให้มองเห็นและตำแหน่งเหมาะสมที่สุดเพื่อลดโอกาสบาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยรวม 6 ตำแหน่ง

360° View Monitor  
ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง




- ภาพมุมสูง ภาพจากกล้องด้านหน้าและหลัง
- ภาพมุมกว้าง จากกล้องด้านหน้า
- ภาพจากกล้องด้านข้าง
- ภาพมุมกว้าง จากกล้องด้านหลัง


สัมผัสมุมมองในทุกมิติ ด้วยระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง พร้อมมุมมองในแบบ Top View ผ่านหน้าจอ Center Display ขนาด 8 นิ้ว ทำให้คุณมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น

i-ACTIVSENSE  
เทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำ

มาสด้าได้พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำใน New Mazda CX-5 ไปอีกขั้น ทำให้สามารถคาดการณ์และส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความเสี่ยงระดับยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้รอบคัน




RCTA (Rear Cross Traffic Alert)




ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือน ขณะขับถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

AFS (Adaptive Front-lighting System)




ระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ เมื่อขับรถในทางโค้ง ระบบจะปรับมุมไฟหน้าตามเส้นทางโค้ง เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย และช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น

ALH (Adaptive LED Headlamps)




ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ที่ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยระบบจะปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระซ้าย-ขวา โดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับสภาพถนน ระยะห่างจากตำแหน่งของรถคันหน้า หรือรถที่วิ่งสวนมา เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยให้การทำงานของไฟสูงไม่ไปรบกวนรถคันอื่น

DAA (Driver Attention Alert)




ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล หากตรวจพบความผิดปกติของพฤติกรรม การขับขี่ หรือขับขีติดต่อกันนาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนำให้หยุดพัก

LAS (Lane-keep Assist System)




ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือน หรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับทิศทางพวงมาลัย ให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

LDWS (Lane Departure Warning System)




ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไฟกะพริบ พร้อมส่งสัญญาณเสียงเตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ABSM (Advanced Blind Spot Monitoring)




ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนพร้อมไฟกะพริบเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่กำลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับอาจมองไม่เห็น

SCBS-R (Smart City Brake Support-Reverse)




ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

CTS (Cruising & Traffic Support)



ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า เป็นระบบซึ่งสามารถควบคุมความเร็วของรถ และระยะห่างจากรถคันหน้า พร้อมช่วยบังคับพวงมาลัยไปตามทิศทางของรถคันหน้า

SBS (Smart Brake Support)




ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วยทำการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

MRCC with Stop & Go  
(Mazda Radar Cruise Control with Stop & Go)



ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ แบบ Stop & Go สามารถปรับเพิ่ม-ลดความเร็วของรถแบบอัตโนมัติ และปรับความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติ จนถึงจุดหยุดนิ่ง เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ และช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงการขึ้นกระะทางไกลบนถนนระหว่างเมือง โดยผู้ขับสามารถปรับความเร็วของรถและระยะห่างจากรถคันหน้าได้อย่างสะดวก จากสวิตช์ที่พวงมาลัย

Advanced SCBS  
(Advanced Smart City Brake Support)



ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ แบบ Advance หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเลี้ยวการชนได้ ระบบจะช่วยทำการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้า เมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ พร้อมเพิ่มระบบตรวจจับคนเดินถนน



รุ่น 2.0 SP

EXTERIOR COLOR

สีภายนอก



สีแดง โซล เรด คริสตัล  
Soul Red Crystal (46V)



สีเทา แมชชีน เกรย์  
Machine Gray (46G)




สีบรอนซ์ แพลตทินัม ควอตซ์  
Platinum Quartz (47S)



สีเทา โพลีเมทัล เกรย์  
Polymetal Gray (47C)



สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล  
Snowflake White Pearl (25D)



สีดำ เจ็ท แบล็ก  
Jet Black (41W)



สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู  
Deep Crystal Blue (42M)

TRIM

วัสดุภายใน



เบาะหนัง Nappa สีแดง Deep Red  
(เฉพาะรุ่น XDL)



เบาะหนังสีดำ

ALLOY WHEEL

ล้ออัลลอย



17 นิ้ว




19 นิ้ว  
(เฉพาะรุ่น 2.0 SP)



19 นิ้ว  
(เฉพาะรุ่น XDL)

DIMENSION (mm) มิติตัวถังรถ (มม.)



อุปกรณ์มาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ให้อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

NEW MAZDA CX-5

| รุ่น                                                                                                                 |                             | SKYACTIV-G 2.0                                                                                            |                                                   | SKYACTIV-D 2.2                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                             | 2.0 S                                                                                                     | 2.0 SP                                            | XDL                                                                                                            |
| เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง                                                                                           |                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
| แบบเครื่องยนต์                                                                                                       |                             | Skyactiv-G 2.0 DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่อัจฉริยะ Dual S-VT และระบบไอเสีย 4-2-1 |                                                   | Skyactiv-D 2.2 DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วไอเสียแปรผันอัจฉริยะ VVT และระบบเทอร์โบแปรผัน 2 ชั้น |
| ปริมาตรกระบอกสูบ                                                                                                     | ซีซี                        | 1,998                                                                                                     |                                                   | 2,191                                                                                                          |
| อัตราส่วนกำลังอัด                                                                                                    |                             | 14.0 : 1                                                                                                  |                                                   | 14.4 : 1                                                                                                       |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก                                                                                         | มม.                         | 83.5 x 91.2                                                                                               |                                                   | 86.0 x 94.3                                                                                                    |
| แรงม้าสูงสุด (EEC-NET)                                                                                               | PS (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที | 165 (121) / 6,000                                                                                         |                                                   | 190 (140) / 4,500                                                                                              |
| แรงบิดสูงสุด (EEC-NET)                                                                                               | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที    | 210 / 4,000                                                                                               |                                                   | 450 / 2,000                                                                                                    |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                             |                             | อิเล็กทรอนิกส์ไอดีเร็กอินเจ็คชั่น (Electronic Direct Injection)                                           |                                                   | คอมมอนเรลอิเล็กทรอนิกส์ไอดีเร็กอินเจ็คชั่น (Common Rail Electronic Direct Injection)                           |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                            | ลิตร                        | 56                                                                                                        |                                                   | 58                                                                                                             |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                               |                             | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ แก๊สโซฮอล์ E10 E20 และ E85 ออกเทน 95                                        |                                                   | น้ำมันดีเซล                                                                                                    |
| มาตรฐานไอเสีย                                                                                                        |                             | ยูโร ระดับ 4                                                                                              |                                                   | ยูโร ระดับ 5                                                                                                   |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย                                                                                | กม. / ลิตร                  | 13.9                                                                                                      |                                                   | 15.9                                                                                                           |
| ระบบคันเร่ง                                                                                                          |                             | คันเร่งไฟฟ้า (Drive-by-Wire)                                                                              |                                                   | คันเร่งไฟฟ้า (Drive-by-Wire)                                                                                   |
| ระบบเกียร์                                                                                                           |                             | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic                                               |                                                   | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic                                                    |
| อัตราทดเกียร์:                                                                                                       | เกียร์ 1                    | 3.552                                                                                                     |                                                   | 3.487                                                                                                          |
|                                                                                                                      | เกียร์ 2                    | 2.022                                                                                                     |                                                   | 1.992                                                                                                          |
|                                                                                                                      | เกียร์ 3                    | 1.452                                                                                                     |                                                   | 1.449                                                                                                          |
|                                                                                                                      | เกียร์ 4                    | 1.000                                                                                                     |                                                   | 1.000                                                                                                          |
|                                                                                                                      | เกียร์ 5                    | 0.708                                                                                                     |                                                   | 0.707                                                                                                          |
|                                                                                                                      | เกียร์ 6                    | 0.599                                                                                                     |                                                   | 0.600                                                                                                          |
|                                                                                                                      | เกียร์ถอยหลัง               | 3.893                                                                                                     |                                                   | 3.990                                                                                                          |
| อัตราทดเฟืองท้าย                                                                                                     |                             | 4.624                                                                                                     |                                                   | 4.090                                                                                                          |
| เทคโนโลยีและระบบช่วงล่าง                                                                                             |                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
| Skyactiv-Vehicle Dynamics: ระบบควบคุมสมรรถนะการขับเคลื่อนอัจฉริยะขั้นสูง G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)         |                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                               |
| ระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i-STOP                                                                                         |                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                               |
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ i-ACTIV AWD และระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีขณะขับเคลื่อนแบบ Off-Road พร้อมสวิตช์ Mi-Drive |                             | <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                               |
| สวิตช์ Drive Selection (Sport Mode)                                                                                  |                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>                                                              |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold                                                                                 |                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                               |
| ระบบเบรก:                                                                                                            | หน้า                        | ดิสก์เบรก พร้อมครั้บระบายความร้อน                                                                         |                                                   | ดิสก์เบรก พร้อมครั้บระบายความร้อน                                                                              |
|                                                                                                                      | หลัง                        | ดิสก์เบรก                                                                                                 |                                                   | ดิสก์เบรก                                                                                                      |
| ระบบพวงมาลัย                                                                                                         |                             | แร็คแอนดพี้เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPAS)                                                  |                                                   | แร็คแอนดพี้เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPAS)                                                       |
| ระบบกันสะเทือน:                                                                                                      | หน้า                        | อิสระ-แม็คเฟอร์รสันสตรัก พร้อมเหล็กกันโคลง                                                                |                                                   | อิสระ-แม็คเฟอร์รสันสตรัก พร้อมเหล็กกันโคลง                                                                     |
|                                                                                                                      | หลัง                        | อิสระ-บัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง                                                                        |                                                   | อิสระ-บัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง                                                                             |

SPECIFICATION SHEET AND STANDARD EQUIPMENT

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

| รุ่น                                                                               | SKYACTIV-G 2.0                                                      |                                                  | SKYACTIV-D 2.2                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2.0 S                                                               | 2.0 SP                                           | XDL                                              |
| เทคโนโลยีและระบบช่วงล่าง                                                           |                                                                     |                                                  |                                                  |
| ขนาดยาง                                                                            | 225/65 R17                                                          | 225/55 R19                                       | 225/55 R19                                       |
| ขนาดล้ออัลลอย                                                                      | 17 x 7J                                                             | 19 x 7J                                          | 19 x 7J                                          |
| ขนาดยางอะไหล่                                                                      | 185/80 R17                                                          | 185/80 R17                                       | 185/80 R17                                       |
| ขนาดและมิติภายนอก                                                                  |                                                                     |                                                  |                                                  |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง                                                      | มม.                                                                 | 4,575 x 1,845 x 1,675                            | 4,575 x 1,845 x 1,680                            |
| ระยฐานล้อ                                                                          | มม.                                                                 | 2,700                                            | 2,700                                            |
| ระยะห่างล้อ:                                                                       | หน้า                                                                | มม.                                              | 1,595                                            |
|                                                                                    | หลัง                                                                | มม.                                              | 1,595                                            |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น                                                                  | มม.                                                                 | 185                                              | 193                                              |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด                                                                | ม.                                                                  | 5.5                                              | 5.5                                              |
| ภายนอก                                                                             |                                                                     |                                                  |                                                  |
| หลังคาชั้นรูปแบบไฟฟ้า                                                              | -                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| กระจกหน้าสีด้าเปียโน                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| ขอบกันชนหน้าและหลัง:                                                               | สีดำ                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | -                                                |
|                                                                                    | สีเดียวกับตัวรถ                                                     | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิด และปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับเคลื่อนเวลากลางวัน (Daytime Running Lamp) แบบ LED Signature | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| ไฟท้ายแบบ LED Signature                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับอัตโนมัติ และที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว                                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติทั้ง 4 บาน                              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| สปอยเลอร์หลัง และเสาอากาศแบบครีบลาม                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| ท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ต พร้อมปลายท่อโครเมียม                                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| เบาะนั่งและวัสดุภายใน                                                              |                                                                     |                                                  |                                                  |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่ง:                                                                 | เบาะหนังสีดำ / ด้ายสีน้ำตาล                                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | -                                                |
|                                                                                    | เบาะหนัง Nappa สีแดง Deep Red / ด้ายสีน้ำตาลเข้ม                    | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| วัสดุตกแต่งพนักวางแขนบนแผงประตู:                                                   | หนังสีดำ / ด้ายสีน้ำตาล                                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | -                                                |
|                                                                                    | หนังสีแดง Deep Red / ด้ายสีน้ำตาลเข้ม                               | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| วัสดุตกแต่งด้านข้างคอนโซลกลาง และฝาปิดช่องใส่ของคอนโซลกลาง:                        | หนังสีดำ / ด้ายสีน้ำตาล                                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | -                                                |
|                                                                                    | หนังสีแดง Deep Red / ด้ายสีน้ำตาลเข้ม                               | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| เบาะนั่งด้านหน้า:                                                                  | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบปรับเบาะด้านหลังไฟฟ้า      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|                                                                                    | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง                         | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|                                                                                    | ระบบบันทึกตำแหน่งของเบาะนั่งคนขับ 2 ตำแหน่ง                         | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| เบาะนั่งด้านหลัง:                                                                  | พนักพิงเบาะหลังพับได้แบบ 40:20:40 พร้อมปุ่มควบคุมจากห้องเก็บสัมภาระ | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|                                                                                    | พนักพิงเบาะหลังปรับเอนได้                                           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| วัสดุหุ้มพวงมาลัย:                                                                 | หนังสีดำ                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|                                                                                    | หนังสีดำบริเวณก้านพวงมาลัย และโครเมียมบริเวณแป้นพวงมาลัย            | -                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |

# NEW MAZDA CX-5

| รุ่น                                                                                              | SKYACTIV-G 2.0                                         |        | SKYACTIV-D 2.2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|
|                                                                                                   | 2.0 S                                                  | 2.0 SP | XDL            |
| เบาะนั่งและวัสดุภายใน                                                                             |                                                        |        |                |
| วัสดุหุ้มหัวเข็มขัดหนังสีดำ พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินชาตินโครม                                        | •                                                      | •      | •              |
| วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสาร แบบ Real Wood และสีเงินชาตินโครม                                       | -                                                      | -      | •              |
| วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า:                                                                   | สีด้าเปียโน                                            | •      | -              |
|                                                                                                   | สีด้าเปียโน และสีเงินชาตินโครม                         | -      | •              |
| วัสดุตกแต่งสวิตช์ปรับกระจกมองข้างและกระจกไฟฟ้า สีเงินชาตินโครม                                    | •                                                      | •      | •              |
| วัสดุตกแต่งสวิตช์ปรับเบาะ และที่เปิดกล่องเก็บของด้านหน้า สีเงินชาตินโครม                          | -                                                      | -      | •              |
| พาดานหลังคา สีด้า                                                                                 | -                                                      | -      | •              |
| ภายใน                                                                                             |                                                        |        |                |
| หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี บนกระจกหน้า (Windshield Active Driving Display)                  | -                                                      | -      | •              |
| มาตรวัดความเร็ว:                                                                                  | แบบอนาล็อก พร้อมจอแสดงผลแบบธรรมดา                      | -      | -              |
|                                                                                                   | แบบดิจิทัล พร้อมจอแสดงผลแบบสี ขนาด 7 นิ้ว              | •      | •              |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Sports Paddle Shift)                                       | •                                                      | •      | •              |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง                                                                     | •                                                      | •      | •              |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง                           | •                                                      | •      | •              |
| ระบบระบายอากาศสำหรับเบาะผู้หน้า Seat Ventilation                                                  | -                                                      | -      | •              |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Keyless Entry) และระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (Push Start Button) | •                                                      | •      | •              |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ                                                                    | •                                                      | •      | -              |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติแบบไร้กรอบ                                                          | -                                                      | -      | •              |
| ไฟส่องสว่างภายในรถ:                                                                               | ไฟอ่านแผนที่ ไฟในห้องโดยสาร และห้องเก็บสัมภาระ แบบ LED | -      | •              |
|                                                                                                   | ไฟรางบรรยาการในห้องโดยสาร                              | -      | •              |
| แผงบังแดดผู้หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง                                                 | •                                                      | •      | •              |
| ที่วางแก้วน้ำที่คอนโซลกลางด้านหน้า พนักวางแขนด้านหลัง และประตูคู้หน้า-หลัง                        | •                                                      | •      | •              |
| ช่องจ่ายไฟ 12V 3 ตำแหน่ง พร้อมช่อง USB สำหรับชาร์จไฟ 2 ช่อง บริเวณพนักวางแขนเบาะหลัง              | •                                                      | •      | •              |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแอนตี้ล๊อค                                                | •                                                      | •      | •              |
| แผ่นปิดสั้มการะด้านท้าย                                                                           | •                                                      | •      | •              |
| ระบบ Infotainment                                                                                 |                                                        |        |                |
| หน้าจอสี Center Display แบบทัชสกรีน ขนาด 8 นิ้ว พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander          | •                                                      | •      | •              |
| รองรับระบบ Apple CarPlay® แบบไร้สาย และระบบ Android Auto™                                         | •                                                      | •      | •              |
| วิทยุ FM / AM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง                                                       | •                                                      | •      | •              |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธ (Bluetooth) และระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice Recognition) | •                                                      | •      | •              |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)                                                        | -                                                      | •      | •              |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ บนพวงมาลัย                               | •                                                      | •      | •              |
| ระบบเสียง:                                                                                        | ลำโพง 6 ตำแหน่ง                                        | -      | -              |
|                                                                                                   | ระบบเสียง Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง        | •      | •              |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย                                                                              |                                                        |        |                |
| กุญแจนิรภัย (Immobilizer) สัญญาณกันขโมย (Burglar Alarm) และระบบล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติ       | •                                                      | •      | •              |
| ถุงลมนิรภัยคู่ผู้หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย รวม 6 ตำแหน่ง                                   | •                                                      | •      | •              |

\*สำหรับ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป สามารถเชื่อมต่อได้ทันที

## SPECIFICATION SHEET AND STANDARD EQUIPMENT

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

| รุ่น                                                                                          | SKYACTIV-G 2.0 |        | SKYACTIV-D 2.2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
|                                                                                               | 2.0 S          | 2.0 SP | XDL            |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย                                                                          |                |        |                |
| ระบบเซ็นเซอร์ระยะด้านหน้า 4 จุด และด้านหลัง 4 จุด                                             | •              | •      | •              |
| กล้องมองหลัง                                                                                  | •              | -      | -              |
| ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง (360° View Monitor)                                            | -              | •      | •              |
| ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise Control)                                                      | •              | -      | -              |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop & Go (Mazda Radar Cruise Control with Stop & Go)    | -              | •      | •              |
| ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS (Cruising & Traffic Support)                    | -              | •      | •              |
| ระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ AFS (Adaptive Front-lighting System)                      | •              | -      | -              |
| ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ALH (Adaptive LED Headlamps)                                          | -              | •      | •              |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM (Advanced Blind Spot Monitoring)            | -              | •      | •              |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)                     | -              | •      | •              |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ SBS (Smart Brake Support)                          | -              | •      | •              |
| ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS : Advanced Smart City Brake Support)        | -              | •      | •              |
| ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง SCBS-R (Smart City Brake Support-Reverse)                   | -              | •      | •              |
| ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน LDWS (Lane Departure Warning System)                          | -              | •      | •              |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LAS (Lane-keep Assist System)                                    | -              | •      | •              |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ DAA (Driver Attention Alert)                      | -              | •      | •              |
| ระบบป้องกันล้อล็อก 4W-ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบช่วยเบรก BA                       | •              | •      | •              |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถ DSC (Dynamic Stability Control)                          | •              | •      | •              |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)                        | •              | •      | •              |
| ระบบช่วยการออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชัน HLA (Hill Launch Assist)                             | •              | •      | •              |
| ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน ESS (Emergency Signal System)             | •              | •      | •              |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter) | •              | •      | •              |
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมไฟเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับทุกที่นั่ง                        | •              | •      | •              |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX                                                                  | •              | •      | •              |
| พวงมาลัยยวบตัวแปรผันตามการทำงานของถุงลมนิรภัย พร้อมเป็นเบรกยวบตัวได้                          | •              | •      | •              |
| คานเหล็กเสริมกันกระแทกด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง                                           | •              | •      | •              |

- = ជំ     - = ឆ្នាំ

MazdaThailandOfficial |     

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละรุ่นและอาจแตกต่างกันจากจำหน่ายในประเทศไทย ให้อ้างอิงจากข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และข้อมูลอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ภาพและสีในโบรชัวร์นี้คิดและเพื่อการค้าเท่านั้น อาจแตกต่างจากสือจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ กรุณาตรวจสอบก่อนการสั่งซื้อ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งไปยังบริษัทก่อนหรือจะขายและแจกฟรี ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งจากส่วนหน้า และไม่ต้องแจ้งในกรณีผลิตออกในกรณีที่มีความผิดพลาดจากการพิมพ์